

## Коммерческое предложение от 05.06.2025

Наименование товара: Настенный электрический котел РусНИТ-209М

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/nastennyy-elektricheskiy-kotel-rusnit-209m>



### Описание

- РусНИТ-209 М – это современная модель электрокотла, разработанная для отопления небольших помещений, площадью до 50 квадратных метров.
- Устройство оснащено современной системой управления с простым и понятным интерфейсом.
- Работа осуществляется от сети электричества.
- Нагревательные элементы устойчивы к образованию ржавчины.
- Для повышения эффективности работы допускается использование циркуляционного насоса.

### Характеристики

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Тип котла         | электрический |
| Камера сгорания   | открытая      |
| Установка         | настенная     |
| КПД %             | 99            |
| Конденсационный   | Нет           |
| Энергонезависимый | Нет           |

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Тип теплообменника                           | пластинчатый                             |
| Материал первичного теплообменника           | нержавеющая сталь                        |
| Встроенный циркуляционный насос              | Нет                                      |
| Встроенный расширительный бак                | Нет                                      |
| Расход сжиженного газа, кг/час               | 0.88                                     |
| Расход природного газа куб. м/час            | 1.36                                     |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 17.64                                    |
| Температура теплоносителя, С                 | 35 — 85                                  |
| Температура в контуре ГВС, С                 | 35 —                                     |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар       | 8                                        |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                                        |
| Функции                                      | индикатор включения, комнатный термостат |
| Защита                                       | защита от перегрева                      |
| Патрубок подключения контура ГВС             | 1                                        |
| Патрубок подключения контура отопления       | 1                                        |
| Патрубок подключения газа                    | 1/2                                      |
| Вид топлива                                  | Природный газ                            |
| Страна производителя                         | Россия                                   |
| Материал вторичного теплообменника           | нержавеющая сталь                        |
| Цвет                                         | белый                                    |
| Габаритный размер                            | 320 x 500 x 210 мм                       |
| Диаметр дымохода                             | 110 мм                                   |
| Тепловая нагрузка                            | 19 кВт                                   |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар   | 30                                       |
| Особенности                                  | подключение внешнего управления          |
| Диаметр коаксиального дымохода               | 100 мм                                   |
| Ступеней мощности                            | 3                                        |
| Электропитание                               | 220 и 380                                |
| Гарантийный срок                             | 2 года                                   |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Wi-Fi                       | Нет       |
| Встроенный бойлер           | Нет       |
| Расход воды, л/мин          | 4         |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 90 кв. м. |
| Установка                   | Настенная |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.