

Описание товара Насосная станция Aquario

AUTO AJC-101B



Описание

Поверхностная насосная станция **Aquario AUTO AJC-101B** – это прекрасный способ обеспечить в загородном доме стабильную подачу воды из колодца, скважины либо другого типа водного источника. Накопительный бак позволяет экономить электроэнергию при невысоком разборе воды, поскольку в таких случаях при отключенной насосной части в водопровод поступает вода из гидроаккумулятора.

Преимущества насосных станций Aquario AUTO AJC:

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали
- Рабочее колесо изготовлено из латуни
- Встроенное в двигатель тепловое реле защиты от перегрева
- Оборудованы мембранным гидроаккумулятором
- Встроенный манометр в нержавеющей корпусе 6 атм
- Надежность в работе
- Простая установка
- Низкие шумовые характеристики
- Долгий эксплуатационный срок

Характеристики

Вес, кг	19 кг
Тип насоса	поверхностный

Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	60
Высота напора	54 м
Максимальный напор	54 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	9 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	1000 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.6
Повышение давления	да (дополнительная функция)
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Латунь
Макс. рабочее давление	8 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 40
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Объем гидробака	24 л
Дополнительная информация	защита от перегрева, встроенный эжектор, манометр
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	синий
Габаритный размер	50 × 55 27.5см
Вес	19 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	3.6

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.