

Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Jax ACM-38HE**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-jax-acm-38he>



Описание

MELBOURNE - это бытовая сплит-система, ультрасовременный дизайн которой впишется в самый претензионный интерьер. Панель кондиционера имеет суперглянцевую поверхность с олефобным покрытием, которое устойчиво к появлению отпечатков пальцев.

Особенности и преимущества серии Jax ACM-HE:

- Компактный дизайн.
- Огнезащитная коробка.
- Двигатель с мультизащитой - защита от попадания насекомых, водонепроницаемый, пылезащитный, ударопрочный, низкий уровень шума и низкий уровень электропотребления.
- Защита от протечки хладагента.
- Комфортная подача воздуха: горизонтальный - обогрев; вертикальное - охлаждение.
- СИСТЕМА 3D AUTO - это программируемая, нажатием одной кнопки, функция управления тремя приводами (один привод вертикального движения + два привода горизонтального движения), создающая три независимых воздушных потока.
- Высокоскоростной DSP CHIP контроль уровня шума.
- Широкий спектр рабочих температур.

- Запуск при низком напряжении.
- Плавный пуск.
- LCD дисплей.
- Функция "Умный рестарт".
- «Теплый» запуск - при запуске кондиционера в режиме обогрева или при переключении с режима охлаждения на обогрев, вентилятор внутреннего блока некоторое время работать не будет, это предотвращает подачу холодного воздушного потока в помещение.
- "Автоочистка" - процесс автоочистки позволяет держать внутреннее пространство кондиционера сухим и защищает от развития бактерий и плесени.
- Комфортный "Сон" - обеспечивает экономичное энергопотребление и комфортные микроклиматические условия во время сна: в зависимости от режима охлаждения или режима обогрева, температурная установка повышается на 1°C либо понижается на 2 °C в течение 1-го часа, затем еще на соответствующий градус в течение последующего часа. Потом при режиме охлаждения данная температура поддерживается на протяжении дальнейших 6 часов, после чего кондиционер выключается. При режиме обогрева температура поддерживается 3 часа, затем повышается на 1°C и через 3 часа кондиционер выключается.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Производитель	Китай
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м2	95
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	9.4
Обогрев, кВт	10
Потребление при охлаждении, кВт	2.73
Потребление при обогреве, кВт	2.91
Охлаждающая способность, тыс. BTU	38
Диапазон t на охлаждение, C	+21...+43
Диапазон t на обогрев, C	-5...+24
Расход воздуха, м3/ч	1600
Хладагент	R410A
Мак длина трассы, м	30
Ø газовой трубы, дюйм	3/4
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Авторестарт	Да
Пульт Д/У	Да
Дисплей	Да
Цвет	Белый

Ночной режим	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	4.9
Гарантия	3 года
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.