

Описание товара Канальная сплит-система Ballu

BDA-48HN1



Описание

- Заботясь о человеке, Ballu предлагает линейку мощных и надежных канальных сплит-систем. Сплит-системы Ballu серии BDA с напором до 160 Па применяются для охлаждения помещений общей площадью до 140 м².
- Забор воздуха может осуществляться с двух сторон:
- снизу и сзади.
- Для всех моделей канальных сплит-систем реализуется возможность приточной вентиляции.
- Высоконапорные сплит-системы Ballu серии BDA способны раздавать охлажденный воздух по воздуховодам большой протяженности.
- Канальные кондиционеры Ballu отличаются низким уровнем шума, оснащены беспроводным пультом дистанционного управления, у моделей на 380 В есть фазовый монитор и подогрев картера компрессора.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	14.1 кВт

Мощность обогрева	15.5 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.87 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.13 кВт
Гарантийный срок	3 года
Модель	Ballu BDA-HN1
Дополнительные режимы	проводной пульт управления в комплекте, дистанционный - опция, режим вентиляции/осушения, автомат.поддержание температуры, самодиагнос.неисправностей, приточная вентиляция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	37
Уровень шума (внешний блок), Дб	62
Электропитание	380-420/3/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	20 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	125x29x78.5см
Габаритный размер (внешнего блока)	94x125.5x34см
Вес (внешний блок)	97 кг
Вес (внутренний блок)	41 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.