

Коммерческое предложение от 06.06.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Oasis VK-24M

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya_split_sistema_oasis_vk_24m



Описание

- Иногда нам необходимы особо мощные сплит-системы, с помощью которых можно получить нужную температуру даже в самых просторных помещениях.
- Полупромышленная серия сплит-систем «making oasis everywhere» эффективно справляется с такими задачами.
- Кассетные сплит-системы предназначены для обеспечения комфортного климата в офисных помещениях, торговых центрах, супермаркетах и ресторанах.
- Они прекрасно вписываются в интерьер и во многих случаях их использование – это единственное решение проблемы кондиционирования помещения.
- Кассетные кондиционеры также состоят из внешнего и внутреннего блока.
- Внутренний блок встраивается в подвесной потолок, наружный блок находится вне охлаждаемого помещения.
- Равномерное охлаждение/обогрев помещения достигаются за счет подачи воздуха сразу в четырех направлениях.
- Угол наклона жалюзи устанавливается с помощью пульта ДУ.
- Особенности и преимущества Oasis VK-24M: Функция комфортного сна обеспечивает энергосбережение и создает оптимальный микроклимат ночью Функция самодиагностики

упрощает обслуживание системы Автоматический перезапуск обеспечивает восстановление настроек кондиционера после сбоя напряжения Сплит-система работает на озонобезопасном фреоне R410A Работает в режимах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха Подача воздуха в четырех направлениях - для равномерного распределения воздушного потока Возможность приточной вентиляции Возможен автоматический выбор режима работы в зависимости от температуры воздуха в помещении Гидрофильный испаритель увеличивает эффективность теплообмена в режимах охлаждения и разморозки Внешний блок может работать с внутренними блоками различных типов Возможна работа на обогрев при температуре воздуха на улице до -15 градусов Программируемый таймер включения/выключения Система самодиагностики упрощает обслуживание сплит-системы Декоративная компактная Euro панель Гарантия - 3 года

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	37
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Коэффициент эффективности EER	3.01
Коэффициент эффективности COP	3.69
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	7.2 кВт
Мощность обогрева	8.1 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.387 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.192 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	15 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	51
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	83 × 83 × 23 см

Габаритный размер (внешнего блока)	31 × 90 × 65 см
Вес (внутренний блок)	23 кг
Вес (внешний блок)	51 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	1400
Вес	74 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.