

Коммерческое предложение от 02.05.2025

Наименование товара: Газовый котел «Хопер 25» с РГУ

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/gazovyy_kotel_khoper_25_s_rgu




Описание

- Газовый котел «Хопер 25» с автоматикой РГУ производится «Заводом котельного оборудования и отопительных систем БКМЗ» с 1992 года
- Котел применяется для отопления помещений площадью до 250 м²
- Энергонезависимые котлы «Хопер» с автоматикой РГУ являются очень простым в использовании и обслуживании, но в тоже время надежным отопительным оборудованием
- Напольный котел «Хопер 25» с автоматикой РГУ2-М1 работает как на природном, так и на сжиженном газе
- Настройка и управление осуществляется гораздо проще, чем котлами, имеющими электронные интерфейсы
- Как правило, достаточно лишь провести первоначальную настройку в начале отопительного сезона и потом лишь регулировать температуру теплоносителя в системе

- Высокая эффективность, которую показывают напольные энергонезависимые котлы отопления в эксплуатации, доказана многолетним стажем применения, а также лабораторными испытаниями
- Благодаря тому, что котел «Хопер 25» с РГУ не требует для своей работы электроэнергии, для обустройства котельной на таких котлах достаточно провести газ и подключение к системе отопления и дымоходу
- Купить котел «Хопер 25» с РГУ2-М1 на заводе «Ирбис» очень просто
- Для этого вам следует всего лишь позвонить по телефонам, указанным на сайте
- Менеджеры «Завода котельного оборудования и отопительных систем БКМЗ» незамедлительно ответят, обсудят подробности заказа, ответят на все возникшие вопросы и оформят заявку на приобретение
-

Устройство котла «Хопер 25» с РГУ

Image not found or type unknown



1		
• Стальной теплообменник	10	
2	• Рым-болт	
• Система автоматики безопасности	11	
3	• Регулятор температуры	
• Горелка	12	
4	• Дверка	
• Патрубок для присоединения к дымоходу	13	
5	• Патрубок для присоединения к газопроводу	
• Патрубок отопления	14	
6	• Решетка для регулировки воздуха	
• Датчик тяги	15	
7	• Место отбора проб уходящих газов	
• Трубка запальника	16	
8	• Предохранительный клапан	
• Глазок для розжига	17	
9	• Запорный кран	
• Пробка сливная		

Характеристики

Мощность	24,8 кВт
Отапливаемая площадь	250 м²
Тип отопительного котла	водотрубный
Автоматика	энергонезависимая РГУ
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.