

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Насос для отопления Zota RING 50-200SF (3 скорости) (ZR 363020 5310)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/_zota_ring_50_200sf_3_zr_363020_5310



Описание

Насос для отопления Zota RING 50-200SF (3 скорости) (ZR 363020 5310) от компании Пром-Каталог.Ру

Характеристики

Ø подключ., дюйм	2
Монтажная длина, мм	280
Мощность, Вт	1300
Напряжение сети, В	380 В
Раб. давление, бар	10
Режим работы	3 скорости
Мах темп. жидкости, °С	110
Класс защиты	IP42
Тип рабочей жидкости	Вода/антифриз

Наличие гаек в комплекте	Да
Материал корпуса	Чугун
Тип соединения	Фланцевый
Тип ротора	Мокрый
Высота подъема, м	20
Установка насоса	Универсальная
Габариты (ВхШхГ), мм	28x24,2x32,9
Высота, см	33
Ширина, см	28
Глубина, см	23
Вес, кг	22
Гарантия	1 год
Код производителя	ZR 363020 5310
Страна	Германия
Производитель	Германия
Ø подключ., дюйм	2
Монтажная длина, мм	180
Мощность, Вт	304
Напряжение сети, В	220 В
Раб. давление, бар	10
Режим работы	Авто
Мах темп. жидкости, °С	+110
Класс защиты	IPX4D
Тип рабочей жидкости	Чистая
Материал корпуса	Чугун с покрытием KTL
Тип ротора	Мокрый
Высота подъема, м	14
Установка насоса	Универсальная
Габариты (ВхШхГ), мм	180x210x230
Высота, см	18
Ширина, см	21
Глубина, см	23
Вес, кг	9
Гарантия	1 год
Код производителя	2164577
Страна	Германия

Производитель

Германия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.