

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: **Газовый настенный котел Chaffoteaux Mira Advance System 12**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_chaffoteaux_mira_advance_system_12



Описание

Одноконтурный котел конденсационного типа модели Chaffoteaux Mira Advance System 12 отличается привлекательным современным внешним исполнением, удобно монтируется даже в ограниченном пространстве и в процессе эксплуатации всегда отличается стабильно высоким уровнем энергоэффективности. Передовая комплектация обеспечила малошумность устройства.

Особенности и преимущества Chaffoteaux Mira Advance System 12:

- Одноконтурный
- Конденсационный
- Горелка с модуляцией мощности
- Электронная панель управления
- ЖК дисплей с интуитивным интерфейсом
- Гидроблок из композитных материалов
- 3-ходовой клапан и датчик бойлера в комплекте
- Модулируемый циркуляционный насос
- Погодозависимое управление

- Мультизональное управление
- Автоматический перевод на сжиженный газ
- Расширительный бак
- Предохранительный клапан 3 бара
- Автоматический байпас
- Гарантия: 2 года

Характеристики

Страна	Франция
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	13,3
Min мощность, кВт	2,8
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Конденсационный
Min расход природного газа, м3/ч	0,26
Max расход природного газа, м3/ч	2,75
Max расход сжиженного газа, кг/ч	2,05
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0,2
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	125/100
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	67
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В

Габариты (ВхШхГ), см	74,5x40x31,5
Вес, кг	30
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	74,5
Ширина, см	40
Глубина, см	31,5

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.