

Описание товара Кассетная сплит-система CHERBROOKE CCA-12HRN1-Q/COX-12HN1-Q



Описание

Настенная сплит-система CHERBROOKE CCA-12HRN1-Q/COX-12HN1-Q предназначена для охлаждения небольшой площади (до 35 кв. метров), режим обогрева можно использовать при температуре до -7 градусов цельсия. Внутренний блок оснащен декоративной панелью, которая имеет дополнительные отверстия в корпусе, благодаря чему возможно организовать круговое распределение воздушного потока.

Особенности и преимущества CHERBROOKE CCA-12HRN1-Q/COX-12HN1-Q:

- Компрессор - GMCC (GuangdongMidea-Toshiba Compressor Corporation)
- Встроенный дренажный насос с высотой подъема до 750 мм
- Распределение воздушного потока на 360°
- Малошумный вентилятор
- Предусмотрена возможность для подключения воздуховода подачи приточного воздуха (на углу корпуса) от внешней вентиляционной системы
- Панель C-MBQ4-03E входит в комплект
- Плата управления защищена «несгораемым» корпусом, установлен усовершенствованный вентилятор
- Беспроводной пульт ДУ RG57A2/BGEF
- Функция Авторестарт
- Авторазмораживание
- Функция защиты от обдува холодным воздухом
- 24-часовой таймер
- Ночной режим
- Эффективное осушение

- Wi-Fi управление (опция)
- Озонобезопасный хладагент R410A

Характеристики

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Площадь помещения	35 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	3.52 кВт
Мощность обогрева	3.81 кВт
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	33
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	612
Габаритный размер (внутреннего блока)	57 × 57 × 26 см
Габаритный размер (внешнего блока)	33 × 80.5 × 55.4 см
Вес (внешний блок)	33 кг
Вес (внутренний блок)	15 кг
Вес	48 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.