

Описание товара 09.07.2025

Наименование товара: Погружной насос Aurora ASP 1100 D ABSOLUTE

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/pogruzhnoy-nasos-aurora-asp-1100-d-absolute



Описание

- Погружной дренажный насос Aurora ASP 1100 D ABSOLUTE предназначен для откачки воды с небольшой глубины, им можно с легкостью осущить бассейн или котлован.
- Насос прекрасно подходит для откачивания воды, а также полива садовых участков и огородов. Дренажный насос ASP 1100 D ABSOLUTE может работать с грязной водой, диаметром частиц до 20 мм.
- Представляет собой надежную конструкцию с небольшим весом.
- Встроенная функция включения при подъеме уровня воды контролирует всплытие поплавка и насос автоматически начинает работать.
- При падении уровня воды поплавок опускается и останавливает электродвигатель, не допуская «сухого хода» и дальнейшей поломки.
- Кроме того, простая конструкция насоса делает его ремонт максимально простым и удобным.
- Насос выполнен по европейским стандартам качества CE, GS, ISO 9001, PCT.
- Гарантия производителя 2 года. Насос серии ABSOLUTE разработан с использованием инновационных инженерно-технических технологий.
- В результате значительно улучшено качество работы и увеличен срок службы. Центробежный насос служит всасывающим механизмом, что значительно повышает производительность и

оберегает устройство от абразивных частиц в перекачиваемой воде.

- Для автоматизации процесса перекачки воды используется поплавковый выключатель.
- Корпус выполнен из нержавеющей стали. Конструктивные особенности:
- Надежная конструкция с небольшим весом;
- Корпус выполнен из нержавеющей стали;
- Сетевой провод 10 метров;
- Рабочее колесо насосной части сделаны из высокопрочного полимера;
- Центробежный насос служит всасывающим механизмом;
- Имеется поплавковый выключатель для автоматизации процесса перекачки воды;
- Имеется предохранительный клапан, не допускающий «сухого хода» и поломки;
- Простой ремонт и эксплуатация;
- 2 года гарантии. Производитель:
- Aurora Модель:
- ASP 1100 D ABSOLUTE

Характеристики

Напряжение сети, В	220
Мощность, Вт	1100
Дальность напора, м	8
Максимальный диаметр частицы, мм	20

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.