

Коммерческое предложение от 11.06.2025

Наименование товара: **Канальная сплит-система Energolux SAD48HD3-A/SAU48U3-A Duct**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/_energolux_sad48hd3_a_sau48u3_a_duct



Описание

Модель канального кондиционера Energolux SAD48D3-A/SAU48U3-A укомплектована качественным проводным пультом, поэтому отличается долговечностью и удобством в эксплуатации.

Оборудование представлено в эргономичной форме и характеризуется небольшими габаритами, облегчающими его монтаж и дальнейшее обслуживание.

Особенности и преимущества Energolux SAD48HD3-A/SAU48U3-A Duct:

- Высоконапорные внутренние блоки до 196 Па
- Моющийся фильтр
- Индикатор загрязнения фильтра
- Распределение воздуха через воздуховоды
- Бесшумная работа
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Блокировка кнопок пульта

- Проводной пульт управления
- Энергонезависимая память

Характеристики

Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Площадь помещения	150 кв. м.
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Швейцария
Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Мощность охлаждения	14.7 кВт
Мощность обогрева	15.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.87 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.13 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/D
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	53
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.87
Коэффициент эффективности COP	3.02
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Хладагент	R 410A
Внешнее статическое давление, Па	80

Расход воздуха, куб. м/ч	1700
Габаритный размер (внутреннего блока)	78.5 × 125 × 29 см
Габаритный размер (внешнего блока)	36.8 × 94 × 136.6 см
Вес (внешний блок)	101 кг
Вес (внутренний блок)	52 кг
Вес	153 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.