

Коммерческое предложение от 28.04.2025

Наименование товара: **Сплит-система Ballu BSG-24HN1_22Y Olympio Grace**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_ballu_bsg_24hn1_22y_olympio_grace



Описание

Сплит-система настенного типа Ballu Olympio Grace – это классическая настенная сплит-система, имеющая низкий уровень шума и энергопотребления и высокий класс энергоэффективности. Компрессор данного кондиционера не подвержен преждевременному выходу из строя из-за скачков напряжения – агрегат адаптирован для работы в условиях нестабильного напряжения в электрической сети.

Особенности и преимущества Ballu BSG-24HN1_22Y Olympio Grace:

- Класс энергоэффективности A
- 4 режима работы
- Функция ионизации воздуха
- 3D контроль потока воздуха
- Генератор COLD PLASMA
- Защита от перепадов напряжения
- Защитное покрытие теплообменника Golden Fin
- Функция i-FEEL
- Ночной режим «Sleep»

- Режим работы «Turbo»
- Функция самоочистки внутреннего блока
- Функция самодиагностики
- Таймер 24 часа
- Пульт в комплекте

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	6.8 кВт
Мощность обогрева	7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.92 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.86 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	36
Уровень шума (внешний блок), Дб	53
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1050

Габаритный размер (внутреннего блока)	23.8 × 102 × 31.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31 × 86 × 66.7 см
Вес (внешний блок)	45 кг
Вес (внутренний блок)	12.5 кг
Вес	57.5 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.