

## Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Плита индукционная комбинированная SMART INDUCTION K74-3KPN (с грилем)

Ссылка на товар:

[https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-plity-elektricheskie/plita\\_induksionnaya\\_kombinirovannaya\\_smart\\_induction\\_k74\\_3kpn\\_s\\_grilem](https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-plity-elektricheskie/plita_induksionnaya_kombinirovannaya_smart_induction_k74_3kpn_s_grilem)



### Описание

Комбинированная индукционная плита **SMART INDUCTION K74-3KPN** предназначена для приготовления и быстрого разогрева блюд на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронно-механической панелью управления с цифровой индикацией и сенсорными кнопками, 2 съёмными жировыми фильтрами для отделения жира и влаги от поступающего внутрь аппарата воздуха, ящиком для сбора жира и регулируемые по высоте ножками. Корпус и столешница выполнены из нержавеющей стали AISI430, рабочая поверхность плиты - из стеклокерамики, рабочая поверхность гриля и передняя панель - из нержавеющей стали.

### Особенности □:

- Гриль имеет гладкую поверхность и расположен справа
- 9 режимов нагрева
- 2 съёмных воздуховода и брызгозащитный фартук позволяют поддерживать плиту в чистом состоянии и легко моются под проточной водой или в посудомоечной машине

- Быстрый разогрев и минимальные потери температуры при укладке продуктов
- Равномерный прогрев поверхности благодаря мультizonной катушке
- Экономичное энергопотребление
- Память на 3 позиции и легкое переключение программ нажатием на сенсор
- Сливное отверстие на рабочей поверхности
- Минимальные жировые испарения из-за отсутствия двойного горения
- Анатомическая ручка для комфортной работы с высокопрочным механизмом вращения с каленым стержнем и запатентованной конструкцией
- Встроенная защита от перепадов напряжения и от неправильного подключения
- Рабочая поверхность гриля открыта с 4 сторон и не касается стенок, что делает очистку изделия простым и позволяет соблюдать гигиенические нормы
- Долговечные материалы, не подверженные коррозии
- Инструкция на корпусе по QR
- Немецкие силовые элементы
- Американские чипы
- Международная система менеджмента качества ISO 9001

#### **Дополнительные характеристики:**

- Частота: 50 Гц
- Мощность:
  - Конфорки: 2х3,5 кВт
  - Гриль: 5 кВт
- Температурный режим гриля: от 50 до 280 °C
- Таймер: до 99 мин.
- Максимальная нагрузка на конфорку: 50 кг
- Диаметр ручки регулятора: 58 мм
- Толщина материала:
  - Варочная панель: 6 мм
  - Гриль: 10 мм
  - Столешница: 1,2 мм
- КПД преобразования электрической энергии в тепловую: 90%
- Размер гриля: 336х530 мм
- Габариты на подставке: 800х750х985 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Подставка:
  - Открытая
  - Полузакрытая
  - Закрытая

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

#### **Характеристики**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Установка           | настольная   |
| Оснащение           | гриль        |
| Диаметр посуды      | 100 мм       |
| Линия 700           | Да           |
| Количество конфорок | 2            |
| Размер конфорок     | 350x295 мм   |
| Конфорка            | индукционная |
| Напряжение          | 380 В        |
| Мощность            | 12 кВт       |
| Ширина              | 800 мм       |
| Глубина             | 750 мм       |
| Высота              | 390 мм       |
| Вес (без упаковки)  | 65 кг        |
| Страна производства | Россия       |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.