

## Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой OZTI OBY 50D PDRT

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/frontalnye-posudomoechnye-mashiny/\\_ozti\\_oby\\_50d\\_pdrt](https://prom-katalog.ru/catalog/frontalnye-posudomoechnye-mashiny/_ozti_oby_50d_pdrt)



### Описание

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **OZTI OBY 50D PDRT** используется на предприятиях общественного питания, а также в организациях, деятельность которых связана с использованием кухонных принадлежностей, требующих чистки и мойки после работы с ними, для мытья посуды и столовых приборов. Модель оснащена электронной панелью управления, гигиеничной моечной ванной и регулируемыми по высоте ножками. Корпус, моечная ванна и бойлер выполнены из нержавеющей стали, разбрызгиватели - из армированного полипропилена.

### **Особенности:**

- Термостат для регулировки температуры мойки и ополаскивания
- 5 программ мойки: 102 / 132 / 152 / 172 / 192 секунд за цикл
- Автоматическое управление
- Легкий запуск одной кнопкой подачи воды и нагревания в баке
- Насос для ополаскивания
- Экономия электроэнергии, моющих средств и воды
- Система обратных клапанов
- Изолированный корпус гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5

- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности

### **Дополнительные характеристики:**

- Производительность: 35/27/23/20/18 корзин в час (в зависимости от цикла мойки)
- Температурный режим:
  - Мойка: от 55 до 60 °С
  - Ополаскивание: от 80 до 85 °С
- Расход воды: 2,8 л/цикл
- Емкость:
  - Моечный бак: 27 л
  - Бойлер: 6 л
- Подача воды:
  - Температура: от 50 °С
  - Давление: от 2 до 4 бар
  - Соединение: (Ø28) 3/4 "
- Класс защиты: IP X5
- Мощность:
  - Моечный бак: 2 кВт
  - Бойлер: 5 кВт
  - Насос (мойка): 0,66 кВт
  - Насос (ополаскивание): 0,37 кВт
- Максимальный уровень шума: 75 дБ

### **Характеристики**

Напряжение	220 В
Мощность	5.5 кВт
Ширина	595 мм
Глубина	650 мм
Высота	830 мм
Страна производства	Турция
Производительность по тарелкам	560 шт./ч
Цикл мойки	5 сек.
Размер кассеты	500x500 мм
Максимальный диаметр тарелок	300 мм
Подключение к горячей воде	Да
Помпа слива	Да
Дозатор моющего средства	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да

Производительность по кассетам	35 шт./ч
Максимальная высота стаканов	300 мм
Старая цена	155244
Бренд	OZTI

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.