

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Сплит-система низкотемпературная Ариада KLS 330T

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/_kls_330t



Описание

Низкотемпературная сплит-система **Ариада KLS 330T** серии **Лидер** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя.

В комплект поставки входят набор медных трубок длиной 5 м с термоизоляцией и соединительный кабель между внутренним и внешним блоками.

Сплит-система поставляется заправленная хладагентом.

Особенности:

- Компрессор L'unite Hermetique TAG 2516Z
- 2 вентиля на выходе
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Подогреватель картера компрессора
- Осевой электровентильатор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS,

где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб

Дополнительные характеристики:

- Мощность компрессора: 2,97 кВт
- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Поверхность: 17,4 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 315
 - Производительность: 2000 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 4,2 / 8,4 мм
 - Поверхность: 12,7 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
 - Мощность ТЭНов: 2,05 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 315 мм
 - Производительность: 2000 м³/час
 - Длина струи: 8 м
- Габариты в упаковке:
 - Конденсатор: 1130x660x1150 мм
 - Воздухоохладитель: 900x800x600 мм
- Объем упаковки:
 - Конденсатор: 0,858 м³
 - Воздухоохладитель: 0,432 м³

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице (при температуре до -10 °С)
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Монитор напряжения, обеспечивающий защиту сплит-системы от скачков напряжения и от перекоса фаз
- Комплект дистанционного управления

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

| | |
|---------------------|--------|
| Напряжение | 380 В |
| Страна производства | Россия |

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Тип | низкотемпературная |
| Температурный режим | от -18 до -16 °С |
| Потребляемая мощность | 3.4 кВт |
| Объем холодильной камеры | от 30 до 42 м ³ |
| Хладагент | R404 |
| Вес внешнего блока (без упаковки) | 84 кг |
| Вес внешнего блока (с упаковкой) | 135 кг |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 28 кг |
| Вес внутреннего блока (с упаковкой) | 61 кг |
| Бренд | Ариада |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.