

# Описание товара Сплит-система Zerten Z-12



## Описание

Сплит-системы - это устройства, которые могут работать в различных климатических режимах: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение. Угол потока воздуха автоматически регулируется в зависимости от выбранного режима работы. Высокая энергоэффективность позволяет экономить электроэнергию. Усовершенствованная система самодиагностики своевременно предупреждает о любых отклонениях в работе устройства. Для охлаждения используется экологически чистый фреон, соответствующий всем Европейским стандартам.

## **Особенности и преимущества Zerten Z-12:**

- Режим SUPER интенсивное охлаждение/обогрев
- Управление направлением воздушного потока
- Интеллектуальная функция SMART
- Функция I FEEL
- Низкий уровень шума
- Автоматический перезапуск
- Экономное энергопотребление
- Ночной режим SLEEP
- Экологически чистый фреон R32
- Таймер на включение/выключение.

## Характеристики

|                |              |
|----------------|--------------|
| Страна бренда  | Китай        |
| Страна сборки  | Китай        |
| Цвет           | белый        |
| Электропитание | 220-240/1/50 |

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Гарантийный срок                                  | 3 года               |
| Вес                                               | 32.5 кг              |
| Площадь помещения                                 | 35 кв. м.            |
| Инверторное управление                            | Нет                  |
| Уровень шума в/б, Дб                              | 28                   |
| Мощность охлаждения                               | 3.515 кВт            |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU                 | 12 (до 35-40 м.кв)   |
| Режим работы                                      | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                | 1.095 кВт            |
| Расход воздуха, м³/час                            | 580                  |
| Класс Энергоэффективности<br>(охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Wi-fi управление                                  | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                   | Да                   |
| Тип внутреннего блока                             | Настенный            |
| Хладагент                                         | R 32                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)             | 20 × 79 × 25.5 см    |
| Вес (внутренний блок)                             | 7.5 кг               |
| Потребляемая мощность (обогрев)                   | 1.014 кВт            |
| Мощность обогрева                                 | 3.661 кВт            |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C          | 19 — 43              |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C        | -7 — 24              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                     | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                    | 12.7                 |
| Максимальная длина трассы                         | 15 м                 |
| Перепад высот                                     | 8 м                  |
| Габаритный размер (внешнего блока)                | 24 × 66 × 48.2 см    |
| Вес (внешний блок)                                | 25 кг                |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                   | 53                   |
| Коэффициент эффективности COP                     | 3.61                 |
| Коэффициент эффективности EER                     | 3.21                 |
| Бренд                                             | Zerten               |

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.