


Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Green TSI-24HRSY2/TSO-24HRSY2 Triumph Standart**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_green_tsi_24hrs2_tso_24hrs2_triumph_standart



Описание

Серия TRIUMPH STANDARD сочетает в себе простоту конструкции и высокую степень надежности. Она разработана с учетом бережного отношения к окружающей среде, экономии расходов на электроэнергию и поддержания точного диапазона температур. Пятискоростной вентилятор позволяет настроить идеальную, точно подобранную скорость подачи воздуха.

Особенности и преимущества Green TSI-24HRSY2/TSO-24HRSY2 Triumph Standart:

- Фильтр высокой плотности. Многоразовый моющийся фильтр с ячейками высокой плотности, улавливающий частицы пыли и не только предотвращая загрязнение теплообменника, но и эффективно очищает воздух в помещении
- Класс энергоэффективности А
- Авторестарт. После возобновления электроснабжения кондиционер автоматически перезапустится с ранее установленными настройками
- Светодиодный дисплей
- Функция осушения. При включении режима происходит эффективное осушение воздуха без

заметного изменения температуры в помещении

- Экономичный режим. При включении режима происходит эффективное осушение воздуха без заметного изменения температуры в помещении
- Режим комфортного сна. Система автоматически регулирует температуру воздуха в помещении в соответствии со специальным алгоритмом
- Защита от холодного воздуха. При включении режима обогрева вентилятор внутр. блока будет включен только после достаточного нагрева теплообменника, предотвращая выброс холодного воздуха
- Интеллектуальная разморозка. В автоматическом режиме снижается цикличность оттайки для предотвращения обмерзания теплообменника, обеспечивая устойчивую работу кондиционера в заданном режиме
- Аварийная кнопка. Позволяет включать/выключать кондиционер, когда он исправен или когда утрачен пульт ДУ
- Запоминание положения жалюзи. После очередного вкл. кондиционера жалюзи автоматически вернуться в ранее установленное положение
- Режим самодиагностики. Контроллер кондиционера в постоянном режиме отслеживает параметры функционирования и в случае отклонения от нормы система остановится и на экране появится код ошибки
- Режим турбо. Режим активизирует максимальную производительность кондиционера в заданном режиме работы и позволяет быстрее достичь необходимой температуры
- Низкий уровень шума. Повышенный акустический комфорт позволяет устанавливать кондиционеры серии TSI в спальни и детские комнаты
- 5-и скоростной вентилятор. Многоступенчатая регулировка скорости воздушного потока. Доступно 5 скоростей вентилятора - от наиболее тихой, подходящей для ночного времени суток Mute, до Super - для максимально жарких дней и высокой тепловой нагрузки
- Умный воздушный поток. Инновационная система кондиционирования воздуха обеспечивает движение прохладного воздуха вверх, а теплого - вниз, создавая обволакивающий воздушный поток. Воздух распределяется более равномерно, предотвращая распространение слишком горячего или слишком холодного воздуха
- Blue Fin покрытие. Антикоррозионное покрытие теплообменника повышает эффективность обогрева, увеличивает срок эксплуатации теплообменника, устойчиво к любым видам коррозии
- Таймер 24 часа. Позволяет настроить автовключение или выключение кондиционера по установленному таймеру в течение 24-х часов.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	49 кг

Площадь помещения	70 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	35
Мощность охлаждения	6.45 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	24 (до 70-80 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.005 кВт
Расход воздуха, м³/час	850
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	20.6 × 91 × 29.4 см
Вес (внутренний блок)	10 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.865 кВт
Мощность обогрева	6.74 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	15 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	5 м
Габаритный размер (внешнего блока)	34.9 × 85.3 × 60.2 см
Вес (внешний блок)	39 кг
Бренд	Green

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.